JUIN 2016

CONTACT® SÉCURITÉ

ASPIRATEUR DE MUCOSITES ELECTRIQUE
Réf. QSU

VacuAide
QSU

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE
11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE
Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40
Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr
S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

CONTACT®
SÉCURITÉ

Le VacuAide QSU (Quiet Suction Unit) est conçu pour effectuer des aspirations des voies aériennes dans les règles en vigueur en termes d'hygiène et de sécurité.

Faible bruit, performances exceptionnelles.
La première chose que vous remarquerez sur le QSU est son silence de fonctionnement par rapport à ses homologues. Ce silence n'a pas été obtenu au détriment de ses performances, bien au contraire. Avec une pression d'aspiration de 50 à 550 mmHg à un débit de 27 l/min, il remplira sa mission dans la plupart des applications thérapeutiques dans le strict respect des normes ISO en vigueur concernant son utilisation. Sa batterie interne peut atteindre une heure d'autonomie avant recharge.

Caractéristiques
- Faible bruit
- Facile d'utilisation
- Facile d'entretien
- Sac de transport ergonomique
- Conçu pour répondre aux normes ISO relatives aux véhicules d'urgence médicale type VSAV ou VSL

Simplicité d'utilisation
Utiliser le VacuAide QSU est d'une grande simplicité. Dès la mise en marche, l'aspiration démarre en indiquant le niveau de batterie.

La pression d'aspiration s'obtient facilement et avec précision en tournant la molette du vacuomètre.

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE
11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE
Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40
Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr
S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

CONTACT®
SÉCURITÉ

Voyager avec le VacuAide QSU
L'ensemble est livré avec ses alimentations 100 V / 240 V CA et 12 V CC avec son cordon allume cigare afin d'être immédiatement opérationnel. Les bocaux et filtres sont disponibles auprès de votre revendeur.

Nouveau bocal 800 ml
Le nouveau bocal jetable a d'abord été conçu dans le souci du respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Le système anti-débordement retient le contenu du bocal en cas de renversement. Un mécanisme permet également d'empêcher le trop-plein de liquide qui engendrerait un endommagement de l'appareil.

Le couvercle du bocal est composé d'une matière souple qui le rend plus facile à retirer. Le filtre bactérien qui y est intégré est très simple à remplacer.

Le VacuAide QSU est silencieux, facile à manipuler et offre les caractéristiques et avantages suivants :

Caractéristiques techniques
- 50 à 550 mmHg de pression d'aspiration
- Débit de 27 l/min
- ISO 10079-1
- Alimentations de 100 V à 240 V CA et 12 V CC avec prise
- Peut fonctionner discrètement dans son sac de transport
- Jusqu'à une heure d'autonomie sur batterie
- Alimentation électrique de classe II

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE
11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE
Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40
Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr
S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

CONTACT®
SÉCURITÉ

SPECIFICATIONS

Dimensions (H x L x P)
21,1 x 20,3 x 21,6 cm

Poids
3 kg

Pression d'aspiration
50 - 550 mmHg

Débit
27 l/min

Température d'utilisation
0° C - 40° C

Alimentation électrique
100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz; 12 V CC

Allez où vous le souhaitez avec le nouveau sac de transport

Le VacuAide et ses accessoires sont soigneusement rangés dans le sac de transport qui vous permet d'utiliser l'appareil à n'importe quel moment. Des pochettes pratiques permettent de ranger les prises et autres accessoires. Le sac a été conçu de façon à permettre l'utilisation du QSU sans avoir à l'en retirer. Une partie peut se rabattre pour laisser apparaître le niveau de sécrétions dans le bocal. D'autres ouvertures permettent de brancher les prises électriques et visionner ou ajuster le niveau de dépression.

Applications cliniques

- Hygiène orale et buccale
- Désencombrement des voies aériennes
- Prévention des infections

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE
11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE
Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40
Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr
S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification