



**CONTACT[®]
SÉCURITÉ**

Cahier Technique

des Associations de Secourisme



Pour la mise en conformité

Dispositifs Prévisionnels de Secours à personnes des lots A, B et C obligatoires dans le cadre des MISSIONS DE SÉCURITÉ CIVILE et pour les FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS






DISPOSITIFS PRÉVISIONNELS
DE SECOURS À PERSONNES
OBLIGATOIRES
DANS LE CADRE DES
MISSIONS DE SÉCURITÉ CIVILE



MATÉRIEL
OBLIGATOIRE
DANS LE CADRE DES
**FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS :
PSE 1 - PSE 2**



**POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DES NOUVEAUX ARRÊTÉS
RELATIVES AUX MISSIONS DE SÉCURITÉ CIVILE ET DES
FORMATIONS PSE1 - PSE2**

Nous avons sélectionné par un icône les matériels obligatoires pour
les missions de sécurité civile (Lot A, B, C)
et les matériels obligatoires pour les formations PSE1 et PSE2



SOMMAIRE



PROTECTION - SECURITE - HYGIENE - ASEPSIE

pages **02 à 05**



PANSEMENTS - BANDAGES POUR HEMORRAGIES, PLAIES ET ACCIDENTS DE LA PEAU

pages **06 à 09**



MATERIEL DE BILAN

pages **10 - 11**



IMMOBILISATION - TRAUMATISMES DES OS ET ARTICULATIONS

pages **12 - 13**



RANIMATION - ASPIRATION - INSUFFLATION - DEFIBRILLATION

pages **14 à 17**



RELEVAGE - BRANCARDAGE

pages **18 à 20**



MATERIEL PEDAGOGIQUE

page **21**



OFFRE COMPLEMENTAIRE

pages **22 - 23**



**CONTACT[®]
SÉCURITÉ**

11, avenue Marcel Dassault - 37200 TOURS

Tél. : 02 47 28 29 30

Fax. : 02 47 28 30 40

www.contactsecurite.fr



GANTS CHIRURGICAUX EN LATEX, STÉRILES,

- > La paire. Tailles disponibles M ou L.
- > Norme EN 455-1, -2.

Réf. **GSM**



GANTS D'EXAMEN EN VINYLE FAIBLEMENT POUDRÉS

- > Tailles disponibles : S(6/7), M(7/8), L(8/9), XL(9/10).
- > Norme EN 455-1, -2.
- > La boîte de 100 gants.

Réf. **GV**



GANTS D'EXAMEN EN NITRILE BLEU, NON POUDRÉS

- > Tailles disponibles : S(6/7), M(7/8), L(8/9), XL(9/10).
- > Norme EN 455-1, -2.
- > La boîte de 100 gants.

Réf. **GN**



LUNETTES DE PROTECTION ANTI-PROJECTION POUR SAUVETEUR

- > La paire.

Réf. **LAP**



MASQUES MÉDICAUX DE PROTECTION

- > Pour victimes et sauveteurs
- > Les 100 masques.

Réf. **MC3**



MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE

- > Norme EN 149.
- > La boîte de 25 masques.

Réf. **FFP2**



BLOUSE POUR PROTECTION DES VÊTEMENTS

Réf. **BP**



CHARLOTTES POUR PROTECTION DES CHEVEUX

- > Les 100 charlottes.

Réf. **CPC**



SACS À DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX MOUS

- > Norme NF X 30-501.
- > Le rouleau de 25 sacs.
- > Capacité 15 litres. Réf. **SDASRI15**
- > Capacité 30 litres. Réf. **SDASRI30**
- > Capacité 50 litres. Réf. **SDASRI**



CAISSE POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX SOLIDES

- > Norme NF EN 12740.
- > Capacité 15 litres. Réf. **EDASRI15**
- > Capacité 30 litres. Réf. **EDASRI30**





SAVON DOUX ET HYPOALLERGÉNIQUE À BASE DE GLYCÉRINE

- > Pratique avec son conditionnement en unidose
- > La dosette de 10 ml

Réf. **SD**



FLACON DE 100 ML DE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE DE POCHE

- > Pour la désinfection des mains.
- > Normes EN 1040 et EN 12054.

Réf. **GDM100**



FLACON DE 300 ML DE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE AVEC POMPE DISTRIBUTRICE

- > Pour la désinfection des mains.
- > Normes EN 1040 et EN 12054.

Réf. **GDM300**



FLACON AIRLESS DE 1 LITRE DE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE AVEC DISTRIBUTEUR MURAL

- > Pour la désinfection des mains.
- > Normes EN 1040 et EN 12054.

Réf. **GDM1000+SGDM**



LINGETTES PRÉ-IMPRÉGNÉES DE DÉTERGENT-DÉSINFECTANT

- > Normes EN 1040 et EN 1275.
- > La boîte de 120 lingettes.

Réf. **SIN**



SERVIETTES D'ESSUYAGE SUPER-ABSORBANTES

- > Dimensions 28x39 cm.
- > Le lot de 50.

Réf. **SE**



SPRAY DE 750 ML DE DÉTERGENT ET DÉSINFECTANT POUR SURFACE

- > Normes EN 1040 et EN 1275.

Réf. **SDD**



BIDON DE 5 LITRES DE DÉTERGENT ET DÉSINFECTANT POUR SURFACE

- > Parfum citron.
- > Normes EN 1040 et EN 1275.

Réf. **SDD5**



SACHETS DE 20 ML DE DÉTERGENT & DÉSINFECTANT DE SURFACE

- > A diluer dans de l'eau.
- > Les 80 sachets.

Réf. **SCDU**



AÉROSOL DE 750 ML DE DÉSINFECTANT DES SURFACES ET ASSAINISSEUR D'ATMOSPHÈRE

- > Permet la désinfection des surfaces et assainit l'air ambiant de la cellule sanitaire sous l'effet d'une action bactéricide, fongicide et virucide, parfum frais et agréable.

Réf. **BAE**



AÉROSOLS BACTÉRICIDES AUTO-PERCUTANTS "ONE SHOT" DE 50 ML

- > Elimine par une simple percussio la prolifération de micro-organismes par son action assainissante et bactéricide.

Réf. **ABAP**





SET D'URGENCE POUR ACCIDENT D'EXPOSITION AU SANG (AES) OU A RISQUE VIRAL (ARV)
Réf. BIO'7



SET DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION HEBDOMADAIRE POUR VÉHICULE SANITAIRE

► Ensemble de dispositifs à usage unique permettant la mise en place des protocoles de nettoyage et de désinfection quotidiens (à toute nouvelle prise en service) et approfondis (à l'issue du transport d'un à risque infectieux).
Réf. NETT'7



SET DE PROTECTION POUR ÉPIDÉMIE VIRALE
Réf. GRIPP'7 AMBU



SACHETS RÉCEPTACLES POUR VOMI OU URINE

► 1 Serviette rafraîchissante au menthol avec chaque sachet.
► Les 25 sachets.
Réf. VOM'7



HARICOTS À USAGE UNIQUE

► Les 50 haricots.
Réf. HAJ



BRACELETS D'IDENTIFICATION ADULTE

► Couleurs panachées jaune, rouge, vert, noir.
► Le lot de 100.
Réf. BI100





**CONTENEUR - COLLECTEUR D'AIGUILLES
0,8 LITRE**

- > Pour recueil d'objets piquants ou tranchants contaminés.
 - > Norme NF X30-500.
- Réf. **CAU**



**CONTENEUR - COLLECTEUR D'AIGUILLES
1,8 LITRES**

- > Pour recueil d'objets piquants ou tranchants contaminés.
 - > Norme NF X30-500.
- Réf. **CAU2**



**LAMPE ÉLECTRIQUE XÉNON
ET SES PILES**

Réf. **LX**



**BRUMISATEUR ÉLECTRIQUE
À MICRO-DIFFUSION**

- > Système de désinfection par brumisation (3 réglages de sortie).
- > Tête orientable.
- > Réservoir en plastique de 3,8 litres de capacité utile.


Réf. **BEMD**



**SOLUTION DÉTERGENTE ET
DÉSINFECTANTE POUR BRUMISATEUR**

- > A diluer, concentration 1 à 2 % soit 250 à 500 litres de solution.
- > Désinfectant bactéricide, fongicide et virucide.
- > Permet de lutter efficacement contre les infections nosocomiales.
- > Excellent pouvoir de désodorisation.
- > Sans action corrosive sur les matières plastiques, métaux ferreux et peintures.
- > Le bidon de 5 litres.

Réf. **SDB**



**CARNET DE FICHES D'ENTRETIEN
ET DE DÉSINFECTION**

- > La fiche d'entretien et de désinfection en double exemplaire autocopiant (l'un pour le salarié, l'autre pour l'employeur), doit être renseignée chaque jour tout au long de la semaine par le salarié responsable de l'entretien.
- > Intercalaire de protection intégré.
- > 52 liasses de 2 feuillets pour une année complète.
- > Format : 21 x 15 cm.

Réf. **CEB**



**GANTS ÉPAIS DE MANUTENTION POUR
DÉBRIS DE VERRE**

- > Taille unique 10.

Réf. **GM**



GILET DE SÉCURITÉ ET DE SIGNALISATION

- > Jaune fluorescent.
 - > Norme EN 471 Classe 2.
- Réf. **GSJ**



TRIANGLE DE PRÉ-SIGNALISATION

- > Conforme à la réglementation européenne R 70 Adt 01.
- Réf. **TPS**



RUBAN DE BALISAGE ROUGE/BLANC

- > Largeur 5 cm.
 - > Le rouleau de 100 m.
- Réf. **RB**





GARROT DE TOILE (NON EXTENSIBLE)

> Largeur 3 cm, longueur 1,5 m.
Réf. **GT**




COUSSIN HÉMOSTATIQUE D'URGENCE À USAGE UNIQUE

Réf. **COHE1**



BANDE DE CONTENTION ADHÉSIVE «VELPEAUSTRAPP»

> Dimensions 10 cm x 2,5 m.
Réf. **BEA**



PANSEMENT COMPRESSIF D'URGENCE STÉRILE

> Conçu pour la protection, l'absorption et la compression des plaies.
> Bande de gaze : 10 cm x 4 m
> Pansement 10 x 10 cm
Réf. **PH**



PANSEMENT COMPRESSIF OLAES 10 CM «TMS»

Réf. **OLAES**




COMPRESSES NON TISSÉES ET STÉRILES

> Dimensions 10 x 10 cm.
> La boîte de 100 compresses.
Réf. **COM**




PANSEMENTS INDIVIDUELS ADHÉSIFS

> 8 Tailles assorties.
> La boîte de 100 pansements.
Réf. **KPA**



RUBAN ADHÉSIF TYPE SPARADRAP

> Longueur : 9 mètres.
> Largeur 2,5 cm.
Réf. **RASH**



CHAMP STÉRILE À USAGE UNIQUE

> Dimensions 75 x 90 cm.
Réf. **CS90**



DRAP STÉRILE À USAGE UNIQUE

> Dimensions 150 x 240 cm.
Réf. **CS200**



BANDE EXTENSIBLE, TYPE VELPEAU

> Dimensions 5 cm x 4 m.
Réf. **V5**



BANDE EXTENSIBLE, TYPE VELPEAU

> Dimensions 10 cm x 4 m.
Réf. **V10**



BANDE EXTENSIBLE, TYPE VELPEAU

> Dimensions 15 cm x 4 m.
Réf. **V15**





ALÈSES DE PROTECTION ABSORBANTES

- > Avec matelas absorbant et voile de polyéthylène
 - > Dimensions : 60 x 90 cm.
 - > Les 30 alèses
- Réf. **AA**



PANSEMENT ABSORBANT «AMÉRICAIN» STÉRILE

- > Dimensions 20 x 40 cm.
- Réf. **PANSA**



ÉPINGLES DE SÛRETÉ 38 MM

- > Le jeu de 12.
- Réf. **ES**



PANSEMENT AUTO-ADHÉSIF ET CICATRISANT

- > Longueur 2 m (larg:3,5 cm).
- Réf. **PAA**



PANSEMENT STÉRILE IMBIBÉ DE MÉTALLINE

- > Avec lacets de fixation pour brûlure type SSA.
 - > Dimensions : 60 x 80 cm.
- Réf. **PSM**



PANSEMENT STÉRILE

- > Dimensions 7,2 x 5 cm.
- Réf. **PSI**



PINCE À ÉCHARDES INOX

Réf. **PE**



PAIRE DE CISEAUX POUR PANSEMENTS ET BANDAGE

Réf. **CDA**



PAIRE DE CISEAUX POUR LA DÉCOUPE DES VÊTEMENTS

Réf. **CJ**



DOSETTES SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

- > Dosette de 5 ml.
 - > La boîte de 30 dosettes.
- Réf. **DSP**



DOSETTES DE 5 ML DE SOLUTION ANTISEPTIQUE BACTÉRICIDE NON IODÉE

- > (Chlorhexidine 0,5%) soit 60 ml de solution.
 - > La boîte de 12 dosettes de 5 ml.
- Réf. **DCH**



RASOIRS JETABLES

- > 2 lames.
 - > La boîte de 100 pièces.
- Réf. **RS**





SET D'URGENCE POUR LE TRAITEMENT DE PLAIE ET D'HÉMORRAGIE «SANG'7»
Réf. SANG'7

PSE1
PSE2



SET D'URGENCE POUR ACCOUCHEMENT INOPINÉ «NATA'7»
Réf. NATA'7

PSE1
PSE2



SET D'URGENCE POUR RÉCUPÉRATION ET RÉIMPLANTATION DE SECTION DE MEMBRE «COUP'7»
Réf. COUP'7

PSE1
PSE2



SET D'URGENCE POUR RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE «CARDIO'7»
Réf. CARDIO'7

PSE1
PSE2



FILET TUBULAIRE ÉLASTIQUE POUR MAINS ET PIEDS
> Taille 1. Le rouleau de 25 m.
Réf. FMP

PSE1
PSE2



FILET TUBULAIRE ÉLASTIQUE POUR MEMBRES INFÉRIEURS ET SUPÉRIEURS
> Taille 4. Le rouleau de 25 m.
Réf. FMIS

PSE1
PSE2



FILET TUBULAIRE ÉLASTIQUE POUR TÊTE ET COU
> Taille 5. Le rouleau de 25 mètres.
Réf. FTC

PSE1
PSE2



FILET TUBULAIRE ÉLASTIQUE POUR THORAX
> Taille 7. Le rouleau de 25 mètres.
Réf. FTH

PSE1
PSE2



SET D'URGENCE POUR LE TRAITEMENT DES BRÛLURES THERMIQUES ET CHIMIQUES «FIRE'7»
Réf. FIRE'7



Option



COMPRESSE POUR BRÛLURE «CALMOGEL» 10 X 10 CM
Réf. GELD'10



Option



COMPRESSE POUR BRÛLURE «CALMOGEL» 20 X 20 CM
Réf. GELD'20



Option



COMPRESSE POUR BRÛLURE «CALMOGEL» 20 X 40 CM
Réf. GELD'40



Option



MASQUE FACIAL POUR BRÛLURE «CALMOGEL» 60 X 40 CM
Réf. GELD'F



Option



SPRAY POUR BRÛLURES CALMOGEL

- > Neutralise la douleur en refroidissant instantanément la brûlure.
 - > A l'extrait végétal de Plantago.
 - > Flacon de 50 ml.
- Réf. GELDS



BOMBE DE FROID DE 400 ML

- > Soulage et anesthésie la douleur due à un choc.
- Réf. BAF



POCHES DE FROID INSTANTANÉ

- > Le carton de 25 poches
- Réf. CF25



Option Option



POCHES DE CHAUD INSTANTANÉ

- > Le carton de 25 poches
- Réf. PC25



POMPE ASPIRANTE POUR VENIN

Réf. PAV





LAMPE DE DIAGNOSTIC POUR EXAMEN OPHTHALMOLOGIQUE

> Livré sans abaisse langue
Réf. **LS**



CISEAUX DE DÉGAGEMENT ET BRISE-VITRE

> Pour la découpe des ceinture de sécurité, cuirs, lièges, mousses et résines
La paire
Réf. **CD**



STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON PÉDIATRIQUE

Réf. **STE2P**



THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS CONTACT «THERMO RADAR».

> Normo et hypothermique avec plage de mesure de 10 à 50°C.
Réf. **THER**



THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE TYMPANIQUE

Réf. **THT**



STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON ADULTE

Réf. **STE2**



OXYMÈTRE DE POULS / MONITEUR SPO₂ «PM10» AVEC CAPTEUR DIGITAL «DS 100 A»

- > Moniteur portable, compact pour une surveillance continue et ponctuelle de l'oxymétrie de pouls.
- > Seuils d'alarmes paramétrables, grand écran LCD de 3 pouces (8,9 cm).
- > Prend en charge des données fiables des valeurs de fréquence cardiaque et SpO₂
- > Gestion des alarmes haute et basse sur les paramètres du Pouls de de la SpO₂
- > Courbe de pléthysmographie, barregraphe indiquant la qualité du signal.
- > Indicateur de recherche du pouls.
- > Indicateur de niveau des piles.
- > Transfert des données collectées sur PC possible.
- > 80 heures de capacité de stockage des données.
- > 20 heures d'autonomie en utilisation continue.
- > Livré avec un capteur digital adulte > 40 kg «DS100A».
- > Dimensions : longueur 7 cm, largeur 3,2 cm, hauteur 15,6 cm. Poids 274 g (piles incluses). Réf. **OXY2**



Option



DÉTECTEUR CO «CO MÈTRE PRO», ALARMES 50/150 ET MÉMOIRE

- > Permet le contrôle permanent de la concentration en monoxyde de carbone dans l'air ambiant grâce à une autonomie de 150 heures en continu.
- > Coque robuste en plastique ABS anti-choc.
- > Alarme visuelle et sonore à 3 niveaux.
- > Gamme de mesure de 0 à 999 ppm.
- > Alimentation par 6 piles alcalines AAA ou accus NiMH.
- > Autotest complet au démarrage de l'appareil.
- > Affichage digital.
- > Appareil sans maintenance ni calibration.
- > Mémoire incorporée.
- > L. 8,5 cm, l. 6 cm, h. 2,9 cm. Poids : 80 g.

Réf. **DCOP**



DISPOSITIF POUR DOSER LE SUCRE DANS LE SANG LECTEUR DE GLYCÉMIE

- > Permettant la surveillance du diabète.
- > Livré avec 1 auto-piqueur, 10 lancettes, 1 boîte de 10 électrodes et 1 étui de protection.

Réf. **GLU**



OXYMÈTRE DE POULS MONOBLOC MINIATURE

- > Résistant et léger.
- > Grand écran afficheur à LED haute résolution.
- > Aucun calibrage.
- > Dimension appareil : 60 x 35 x 27 mm.
- > Fourni avec cordon et trousse de rangement.
- > Alimentation : 2 piles LR03 fournies.
- > Poids : 36g (sans batterie)
- > Mise hors tension après 8 secondes sans sollicitation.

Réf. **OXYL**



Option



TENSIOMÈTRE MANOPOIRE ADULTE
Réf. **TMPA**

PSE1
PSE2



TENSIOMÈTRE MANOPOIRE ENFANT
Réf. **TMPE**

PSE1
PSE2



TENSIOMÈTRE MANOPOIRE NOURRISSON
Réf. **TMPN**

PSE1
PSE2



TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BRASSARD

- > Gonflage et affichage digital des valeurs systoliques, diastoliques et du pouls.
- > Prise de mesures par méthode oscillométrique rapide et silencieuse.
- > Détection d'arythmie grâce au système exclusif IHB.
- > Mémorisation de la dernière mesure.
- > Mise en fonction par un seul bouton.
- > Calcul automatique ou manuel de la juste valeur de gonflage du brassard.
- > Plage de mesure 20 à 280 mm Hg et 40 à 200 BPM.
- > Précision de la mesure de +3 mm Hg.
- > Livré avec piles et trousse de rangement.
- > Conforme à la Norme IEC 60601-1-2 : 2001.
- > Largeur 14,7 cm. Hauteur 6,4 cm. Profondeur 11 cm. Poids 300 g.

Réf. **TE**    



TENSIOMÈTRE MANOPOIRE MULTIBRASSARD
> (nourrisson, enfant, adulte et obèse).


Réf. **TMP4**

PSE1
PSE2

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE DE POIGNET

- > Design ultra-compact.
- > Gonflage et affichage digital automatiques des valeurs systoliques, diastoliques et du pouls sur écran large.
- > Prise de mesures par méthode oscillométrique rapide et silencieuse.
- > Détection d'arythmie grâce au système exclusif IHB.
- > Mémorisation des 30 dernières mesures.
- > Circonférence du poignet de 13,5 à 21,5 cm.
- > Mise en fonction par un seul bouton.
- > Plage de mesure 20 à 280 mm Hg et 40 à 180 BPM.
- > Précision de la mesure de +3 mm Hg.
- > Livré avec piles et boîtier de transport.
- > Conforme à la Norme IEC 60601-1-2 : 2001.
- > Largeur 6,3 cm, hauteur 5,6 cm, profondeur 2,1 cm.
- > Poids 82 g.

Réf. **TEP**



CARNET DE FICHES BILAN

- > Fiche bilan destinée aux prises en charge : intervention SAMU, médecin ou autre.
- > Permet la traçabilité des informations relatives au patient : renseignements, constantes, antécédents, traitement, gestes effectués, observations, surveillance etc.
- > Intercalaire de protection intégré.
- > La fiche bilan en double exemplaire autocopiant (l'un pour le salarié, l'autre pour l'hôpital), doit être renseignée par l'ambulancier.
- > 50 liasses de 2 feuillets.
- > Format : 21 x 29,7 cm.

Réf. **CFB**

PSE1
PSE2



GARANTIE QUALITE
5
ans

MATELAS À DÉPRESSION ANTI-RÉTRACTATION

- > Composé de 3 couches de polyuréthane robustes, désinfectables, lavables et résistantes à la moisissure.
- > Muni d'une valve 1/4 de tour, de 12 poignées de portage anatomiques et de 4 sangles de retenue.
- > Conforme à la Norme NF EN 1865. Testé à 250 kg de charge.
- > Système anti-rétraction intégré. Rétrécissement du matelas en dépression inférieur à 2 cm sur la longueur.
- > Dimensions : 220 x 90 cm. Poids : 8 kg.



Réf. **NPICN**



SAC DE RANGEMENT POUR MATELAS À DÉPRESSION

- > Dimensions : 100 x 60 x 20 cm.


Réf. **SM79**



POMPE À DÉPRESSION DOUBLE EFFET

- > Débit de 5 litres par cycle.
- > Dimensions : 48 x 11 x 11 cm.

Réf. **PVC**



ATTELLES MODELABLES «ALUFORM», LE JEU DE 4 EN SAC

- > Pour membres supérieurs (avant-bras et bras) et inférieurs (jambe adulte ou enfant).

Réf. **GM/SGM**



ATTELLE EN TRACTION MANUELLE ADULTE DITE DE «DAVIS»

- > Livrée avec sac de transport

Réf. **ATD**



ATTELLES À DÉPRESSION, LE JEU DE 3 AVEC SAC

- > Attelle à dépression composée de 2 couches en polyamide haute résistance avec enduction polyuréthane double face.
- > Sangles décontaminables à boucle PVC.
- > Valve 1/4 de tour haute sécurité en métal.
- > Le jeu se compose d'une attelle de jambe complète réf ADJC, d'une attelle avant-bras réf ADAB, d'une attelle bras complet ou jambe réf ADJB et d'un sac de transport.

Réf. **AD3/SAD**



ATTELLE CERVICO-THORACIQUE POUR IMMOBILISATION DU RACHIS CERVICO-LOMBAIRE

- > Livrée avec sac de transport

Réf. **SED**





COLLIERS CERVICAUX ADULTE «STIFNECK»

> (modèles petit, moyen et large) le jeu de 3.
Réf. **NECK**



SAC DE TRANSPORT POUR COLLIERS CERVICAUX «STIFNECK»
Réf. **SNECK**



COLLIER CERVICAL MULTITAILLES «STIFNECK SELECT» ADULTE
Réf. **CMT**



COLLIER CERVICAL MULTITAILLES «STIFNECK SELECT» ENFANT
Réf. **CMTE**



ECHARPE TRIANGULAIRE EN NON-TISSÉ
Réf. **EI**



COUSSIN DE CALAGE POUR POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ
Réf. **CPLS**



IMMOBILISATEUR DE TÊTE UNIVERSEL ADULTE ET ENFANT «SPEEDBLOCKS®»
> Entièrement réglable.
Réf. **ITUL**



PLAN DUR D'ÉVACUATION EN COMPOSITE

> En polyéthylène HD équipé de 14 poignées et radio-transparent sur l'axe cervico-lombaire.
> Conforme à la Norme NF EN 1865. Testé à 250 kg de charge en essai statique et en torsion.
> Dimensions : 185 x 41 cm. Poids : 6,8 kg.
Réf. **PDEP**



SANGLE DE MAINTIEN INTÉGRALE TYPE «ARAIGNÉE» POUR PLAN DUR D'ÉVACUATION

> S'adapte sur tous types plans durs équipés d'au moins 8 poignées de portage. Dispositif radio-transparent.
Réf. **SMI**



HARNAIS À DÉPRESSION PÉDIATRIQUE BABY GUARD®.

> Ce dispositif 2 en 1 remplace le matelas à dépression et le harnais de maintien pédiatrique. Il se compose d'une chambre à dépression en toile à enduction polyuréthane et nylon Cordura, d'un harnais 5 points avec boucles métal réglages, de 3 sangles réglables de fixation au brancard et 4 poignées de portages latérales ergonomiques et confortables.
> Forme anatomique et anti-rétractable.
> Valve de sécurité en plastique ABS radio-transparente.
> Permet l'immobilisation et le transport du nouveau-né à l'enfant de 3 à 36 kg.
> Conforme aux normes en vigueur.
Réf. **BABY-GUARD**





DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE BIPHASIQUE AVEC SACOCHE DE TRANSPORT ET CARTE MÉMOIRE SD

- > Dimensions 70 x 273 x 240 mm (h x l x p)
- > Poids 1.5 kg
- > Cet appareil répond à tous les standards en matière de sécurité du patient et de conditions d'exploitation
- > Livré avec 1 paire d'électrodes adulte pré-connectée, 1 batterie lithium, une carte mémoire SD et une sacoche de transport.
- > Existe en version automatique (Nous consulter)

Réf. **DAE**



SET D'URGENCE POUR DÉFIBRILLATION AUTOMATISÉE EXTERNE (DAE)

- > Composition : 2 paires de gants nitrile, 1 masque de réanimation Bouche à masque, 1 paire de ciseaux de Jesco, 1 rasoir, 1 serviette en papier super-absorbant, 1 fiche de suivi «Score de Glasgow»

Réf. **DEF'7**

POMPE DE MASSAGE POUR RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE

- > Pompe permettant d'assurer un massage cardiaque efficace
- > Maîtrise de la pression exercée sur le thorax grâce à une indicateur sonore
- > Meilleur suivi de la fréquence des massage grâce à un indicateur sonore
- > Localisation rapide et précise de la zone de massage à comprimer
- > Forme adaptée au positionnement idéal sur le thorax
- > Faible encombrement
- > Livrée dans une boîte de protection
- > Dimensions : 16 x 11 x 5 cm
- > Poids : 140 g.

Réf. **PRCP**



TAPIS ISOLANT DE DÉFIBRILLATION

- > Produit spécialement développé pour faciliter l'utilisation du défibrillateur
- > Permet d'isoler la victime du sol humide
- > Double protection = victime + sauveteur
- > Transport facilité grâce aux 3 poignées de transport
- > Repliable en 4 parties
- > Composition : Mousse entièrement houscée avec une bâche PVC 1000 deniers classée au feu M2
- > Dimension du tapis déplié = 200 x 120 x 2 cm (Lxlxép.)
- > Tapis repliable en 4 éléments de 100 x 50 cm
- > Poids = 8 Kg.
- > 3 poignées de transport (2 latérales et 1 centrale)

Réf. **TID**



ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS ÉLECTRIQUE PORTABLE «VACU-AIDE»

- > Equipé d'un bocal, d'un chargeur 220 V, d'un cordon d'alimentation 12 V. et d'une sacoche de transport.
- > Conforme à la norme EN ISO 10079.
- > Puissance d'aspiration/dépression (max) : -550 mmHg (soit -730 mbar).

Réf. **VACU**



SUPPORT MURAL POUR «VACU-AIDE»

- > Permettant une fixation en toute sécurité sur la paroi intérieure du véhicule tout en conservant une parfaite accessibilité aux commandes de l'appareil en intervention. Conforme à la norme EN 1789

Réf. **SVACU**



ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS ÉLECTRIQUE «QSU»

- > Silencieux, compact et performant, le nouvel aspirateur de mucosités électrique «QSU» est un appareil polyvalent et autonome grâce à sa batterie 12 V rechargeable et intégrée (autonomie 60 min).
- > Muni d'un manomètre de dépression et d'une molette intégrée permettant le réglage du débit d'une aspiration pédiatrique (50 mm Hg) à une aspiration adulte (550 mm Hg).
- > Équipé de voyants lumineux contrôlant l'état de batterie et le niveau de sa charge, ainsi que du tout nouveau bocal d'une capacité de 800 ml à filtre antibactérien hydrophobe.
- > Le « Vacu-Aide QSU » est livré complet avec son chargeur 220 V, son cordon d'alimentation 12 V (Allume cigares / Prise ambulance) et son nouveau sac de transport permettant la manipulation de l'appareil dans son sac.
- > Puissance d'aspiration : 50 à 550 mm Hg.
- > Débit maximum : 27 l/min.
- > Conforme à la Norme EN ISO 10079-1.
- > Dimensions : Longueur 20,3 cm, Profondeur 21,6 cm, Hauteur 21,1 cm.
- > Poids : 3 kg.

> Appareil garanti 2 ANS



Réf. **QSU**



ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS MANUEL «EZY-VAC»

- > Equipé d'un bocal réutilisable de 0,3 litre.
- > Livré avec 3 sondes (1 adulte, 1 enfant, 1 nourrisson).
- > Conforme à la norme EN ISO 10079.
- > Puissance d'aspiration/ Dépression (max) : -550 mmHg (soit -730 mbar).

Réf. **RESQ**



Option



CANULES ORO-PHARYNGÉES

> (Le jeu de 5 tailles panachées).

Réf. **CG**



SONDES D'ASPIRATION STÉRILES

> (Le jeu de 6 tailles panachées).

Réf. **SA**



CANULE D'ASPIRATION COURTE

> Souple et stérile. Lg. 21 cm. CH 26.

Réf. **SB**



CANULE DE YANKAUER TYPE ASPIJET

> Stérile, longueur 180 cm, taille CH18.

Réf. **CY**



RACCORD BICONIQUE 7/7 MM.

Réf. **RBC**



TUBULURE DE RACCORDEMENT OXYGÈNE À DÉBIT PROTÉGÉ POUR INSUFFLATEUR

> Long. 2,10 m.

Réf. **TMI**



INSUFFLATEUR À USAGE UNIQUE ADULTE

- > Avec masque T5, réserve et tuyau O2.
- > Testé selon les recommandations ASTM-F920-93.
- > Conforme aux normes de sécurité ISO8382.

Réf. **IMUA**



INSUFFLATEUR À USAGE UNIQUE ENFANT

- > Avec masque T3, réserve et tuyau O2. Testé selon les recommandations ASTM-F920-93.
- > Conforme aux normes de sécurité ISO8382.

Réf. **IMUE**



INSUFFLATEUR À USAGE UNIQUE NOURRISSON

- > Avec masque T1, réserve et tuyau O2. Testé selon les recommandations. ASTM-F920-93.
- > Conforme aux normes de sécurité ISO8382.

Réf. **IMUN**





INSUFFLATEUR RÉUTILISABLE EN SILICONE MÉDICAL ADULTE

> Avec masque T5, réserve et tuyau O2. Testé selon les recommandations ASTM-F920-93. Conforme aux normes de sécurité ISO8382.

Réf. **IMSA**



INSUFFLATEUR RÉUTILISABLE EN SILICONE MÉDICAL ENFANT

> Avec masque T3, réserve et tuyau O2. Testé selon les recommandations ASTM-F920-93. Conforme aux normes de sécurité ISO8382.

Réf. **IMSE**



INSUFFLATEUR RÉUTILISABLE EN SILICONE MÉDICAL NOURRISSON

> Avec masque T1, réserve et tuyau O2. Testé selon les recommandations ASTM-F920-93. Conforme aux normes de sécurité ISO8382.

Réf. **IMSN**



FILTRE ANTIBACTÉRIEN STÉRILE POUR INSUFFLATEUR

Réf. **FAB**



EMBOUT DE VENTILATION EN BOUCHE À MASQUE

> Avec valve unidirectionnelle, filtre antibactérien, entrée oxygène et boîte de protection.

Réf. **MR**



MASQUE POUR VENTILATION EN BOUCHE À BOUCHE

> Valve unidirectionnelle et filtre antibactérien.

Réf. **MBB**



MASQUE À OXYGÈNE TRÈS HAUTE CONCENTRATION ADULTE

> Avec accumulateur oxygène et tubulure de raccordement 2,1 m
> Dispositif propre sans date de péremption.


Réf. **MI**



MASQUE À OXYGÈNE TRÈS HAUTE CONCENTRATION ENFANT

> Avec accumulateur oxygène et tubulure de raccordement 2,1 m
> Dispositif propre sans date de péremption.


Réf. **MIE**



LUNETTES À OXYGÈNE ADULTE

> Les 5 paires
> Dispositif propre sans date de péremption.

Réf. **LO**



LUNETTES À OXYGÈNE PÉDIATRIQUE

> Les 5 paires
> Dispositif propre sans date de péremption.

Réf. **LOP**





5 ANS
DE GARANTIE

CHARIOT MONOBLOC TROLLER

- > 2 roues pivotantes à l'arrière
- > 2 roues fixes à l'avant
- > Couche plans durs articulée en 4 parties
- > 1 paire d'accoudoirs repliables et 1 repose pieds
- > 1 matelas bactériostatique et étanche, 4 parties
- > 1 harnais de sécurité 4 points et 1 sangle de cuisse

Fonctionnalités :

- > Descente automatique des béquilles au déchargement
- > 5 Hauteurs dont 3 intermédiaires type Tréteau
- > Positionnement auto-stable des béquilles : Anti-chute
- > Compas d'assistance au verrouillage des béquilles
- > Commande de déverrouillage par tringles métalliques
- > Structure en Aluminium anti-corrosion
- > Matériel conforme aux normes NF EN 1789 et NF EN 1865-1. Procès-verbaux UTAC/CERAM n° N°13-07426 & n°13-07379.

PSE1
PSE2



3 ANS
GARANTIE QUALITE

SYSTEME D'ANCRAGE AMBULANCE 3 POINTS (NF EN 1789) POUR TROLLER®

- > Système d'ancrage équipé de 3 points verrouillables, couplés en 1 seule commande. 2 rails permettant de guider le chariot dans l'axe d'ancrage. Essais dynamiques de décélération par catapultage à 10 G par l'UTAC.

Réf. **TROLLER'FIX**

PSE1
PSE2



3 ANS
GARANTIE QUALITE

CHAISE PORTOIR PLIABLE PP2

- > Équipée de 2 roues, d'un repose-pieds, de 2 sangles de retenue et de 4 poignées repliables. Conforme à la Norme NF EN 1865 (Matériel préconisé par le Ministère de l'Intérieur sous le numéro de Procès verbal N°M.I. 185-013). Testée à 250 kg de charge en essais statiques et en dynamiques par le CNMIS (certificat de conformité NF AFNOR : 185-013).
- > Dimensions pliée : 50,5 x 49 x 17 cm. Poids 9 kg.

Réf. **PP2**

Lot A Lot C PSE1 PSE2
Option



BRETELLES DE PORTAGE POUR CHAISE PORTOIR

Réf. **BST**

PSE1
PSE2



418
PPE

BRANCARD PLIANT EN 4 AVEC COMPAS, SANS TÊTIÈRE

Réf. **418PPE**


Lot A Lot C PSE1 PSE2



DRAP PORTOIR DE TRANSFERT

> Equipé de 6 poignées anatomiques et d'un système patient anti-glisse. Conforme à la Norme EN 1865. Testé en traction sur les poignées avec une force de 2500 Newton. Dimensions : longueur : 197,5 cm, largeur : 65 cm.

Réf. **PS**



PORTOIR DE TYPE CUILLÈRE DIT CIVIÈRE DE RELEVAGE

> En aluminium équipé de 3 sangles de maintien. Conforme à la norme NF EN 1865.
 > Testé à 250 kg. de charge en essai statique et en torsion avec une force de 100 N.
 > Dimensions : longueur réglable de 171 à 205 cm. Largeur : 43 cm.

> Poids : 9 kg.
 Réf. **SCOOP**




BRANCARD EMPILABLE AVEC DOSSIER DIT DE CATASTROPHE

Réf. **BC2**



LIT PLIANT TYPE « PICOT »

> Toile polyester et sac de rangement.
 Réf. **LP**



BARQUETTE DE SAUVETAGE

Réf. **BS**



DRAP DE GLISSE ET DE TRANSFERT NYLON

> Dimensions : 70 x 190 cm
 Réf. **DGT**



SANGLES DE FIXATION À BOUCLE PLASTIQUE

> La paire
Réf. **CST**



COUVERTURE DE SURVIE

> Coloris : or/argent.
> Dimensions : longueur 220 cm, largeur 140 cm.
Poids 60 g.
Réf. **DI/3**



DRAP DE TRANSFERT À USAGE UNIQUE DENSITÉ 70 G/M²

> Dimensions : 150 x 220 cm.
> Emballage individuel.
Réf. **DT**



DRAP HOUSSE BACTÉRIOSTATIQUES

> Lavable à 95°C, coloris bleu.
> Dimensions : 185 x 50 x 8 cm.
Réf. **DHB**



DRAPS HOUSSE À USAGE UNIQUE

> Adaptable sur tout matelas de brancard grâce à son élastique périphérique. Densité 40 gr/m².
> Les 10 draps.
Réf. **DJ**



TAIES D'OREILLER À USAGE UNIQUE

> Dimensions : 60 x 60 cm. Densité 40 gr/m².
> Les 10 taies.
Réf. **TJ**



TAIE D'OREILLER BACTÉRIOSTATIQUE

> Lavable à 95°C, coloris bleu.
> Dimensions : 65 x 65 cm.
Réf. **TOB**



OREILLER BACTÉRIOSTATIQUE

> Par procédé SANITIZED dans la masse (ne s'altère pas au lavage). Dimensions 60 x 60 cm.
Réf. **OEB60**



COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE

> Par procédé SANITIZED dans la masse (ne s'altère pas au lavage).
> Entièrement étanche (thermosoudée)
> Dimensions 200 x 110 cm.
Réf. **CB**



DRAPS D'EXAMEN

> Largeur 50 cm. (Chaque rouleau se compose de 150 feuilles prédécoupées tous les 40 cm).
> Les 12 rouleaux
Réf. **DRA**



MANNEQUIN DE RCP ADULTE LITTLE ANNE

> Sac de transport-tapis de sol, 2 voies respiratoires et 2 masques de visage

Réf. MALA



MANNEQUIN DE RCP ENFANT LITTLE JUNIOR

> Sac de transport-tapis de sol, 2 voies respiratoires et 2 masques de visage

Réf. MELJ



MANNEQUIN DE RCP NOURRISSON BABY ANNE

> Sac de transport-tapis de sol, 2 voies respiratoires et 2 masques de visage

Réf. MNBA



MANNEQUIN DE RCP ADULTE RESUSCI ANNE

> 1 valise rigide de transport, 4 masques de visage, 3 voies respiratoires, 1 flacon de désinfectant Virkon, 1 mode d'emploi.

Réf. MARA



MANNEQUIN PMAN TRONC 2 EN 1 (MODE ADULTE ET ENFANT)

> Sac de transport, 5 voies respiratoires et 2 valves.

Réf. PMAN



MALETTE DE MAQUILLAGE POUR FORMATIONS PSE1, PSE2 & PSR

Réf. MAQ4



MALETTE DE MAQUILLAGE POUR FORMATIONS PSC1 ET SST

Réf. MAQ3



MAQUETTE DE TÊTE EN COUPE

> Pour libération des voies aériennes.

Réf. MTC



DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE DE FORMATION À CHOCS SIMULÉS « AED TRAINER 2 ».

> Livré avec housse de transport et pile.

Réf. FR2F



ELECTRODES DE FORMATION ADULTE + 25 KG POUR « AED TRAINER 2 »

Réf. EFR2F



PRODUIT D'ENTRETIEN DES MANNEQUINS « RAPID PACK VIRKON »

> Composé flacon-spray réutilisable 170 ml et un tube de 10 comprimés de 5 g.

Réf. PEM





CEINTURE DE MAINTIEN LOMBAIRE «PROFLEX 1650», NOIR, TAILLE L

> Support dorsal économique qui offre un support fiable du bas du dos et de l'abdomen tout en permettant des performances et une mobilité optimales. Bretelles élastiques ajustables et amovibles. Lavable en machine.

> Coloris noir. Tailles disponibles : S (64-76 cm), M (76-86 cm), L (86-97 cm), XL (97-107 cm), XXL (107-117 cm).

Réf. **1650**



MASQUE BOUCHE À BOUCHE EN PORTE-CLÉS

> Équipé d'une valve unidirectionnelle de sécurité. Dispositif à usage unique.

Réf. **MBBPC**



SEMELLES ANTIGLISSÉ À CRAMPONS TREX 6300

> Semelles antidérapantes pour surfaces glissantes (neige, glace). Caoutchouc souple garantissant une mise en place facile de la semelle. Munies de 8 pointes en acier trempé. La paire. Le caoutchouc reste flexible jusqu'à -40°C. Tailles : M (37-41), L (41-44), XL (44-48)

Réf. **PROFLEX 6300**



COUPE-CEINTURE BRISE-VITRE EN PORTE-CLÉS

Réf. **CCBV**



SAC À DOS DE PREMIERS SECOURS «SPEED'AID BAG»

- > 5 sacoches intérieures pour dotation spécifique avec indexage couleur et œillets de sertissage
- > 6 poches extérieures équipées de filets et d'élastique de maintien
- > Dimensions (hors sacoches extérieures et poignées) : hauteur 50 cm, largeur 35 cm, profondeur 15 cm.
- > Contenance : 40 Litres. Poids 3,3 kg.

Réf. **SPEED'AID BAG**





SAC À DOS D'OXYGÉNOTHÉRAPIE POUR BOUTEILLE 2 L À 5 L

- > Double bâche armée bleue haute résistance.
 - > Garniture interne en mousse anti-choc PE de 3 mm.
 - > Fermetures à glissière YKK® surdimensionnées.
 - > Fenêtre de visualisation du détendeur en façade et sur la face supérieure.
 - > Bandes réfléchissantes verticales et horizontales.
 - > Poignées de portage sur toutes les sacoche.
 - > Fourreau intérieur semi-rigide pour maintien de la bouteille avec sangle réglable.
 - > Harnais de portage dorsal et ceinture ventrale matelassés avec sacoche pour mobile intégrée.
 - > Porte étiquette d'identification.
 - > 4 patins résistants montés sur platine métallique extérieure de maintien.
 - > Dispositif hélictreuillable.
 - > 3 sacoche latérales amovibles permettant un armement complet du sac.
 - > Sacoche latérale gauche : 4 élastiques, 2 filets et 2 sangles de maintien (H. 70 cm, L. 13 cm, profondeur 25 cm).
 - > Sacoche latérales droites : (H. 34 cm, L. 13 cm, profondeur 25 cm).
 - > Compartiment central : (H. 70 cm, L. 20 cm, profondeur 25 cm).
 - > Dimensions hors tout : H. 72 cm, L. 46 cm, profondeur 25 cm.
 - > Contenance : 80 litres
 - > Poids 5,360 kg.
- Réf. **SPEED'OX BAG**



SAC À DOS POUR MÉDECINE D'URGENCE GRAND MODÈLE

- > Équipé de compartiments intérieurs, de filets de rangement extérieurs, de bandes réfléchissantes et d'un système de portage à dos. Dispositif extérieur de portage pour bouteille 2 litres.
 - > Capacité 26 litres. Livré sans accessoire.
 - > Dimensions : 50 x 33 x 15 cm.
- Réf. **SDMU**



SAC À BANDOULIÈRE POUR MÉDECINE D'URGENCE PETIT MODÈLE

- > Équipé de 2 poches latérales, d'une poche en façade, d'une bande réfléchissante périphérique et d'une bandoulière de portage. Capacité 15 litres. Livré sans accessoire. Dimensions : 20 x 28 x 20 cm.
- Réf. **SMUG**



SAC À BANDOULIÈRE POUR MÉDECINE D'URGENCE GRAND MODÈLE

- > Fabriqué en toile polyester bleu (600 deniers). Équipé de 2 poches latérales, d'une bande réfléchissante périphérique, de cloisons intérieures modulables et d'une bandoulière de portage. Capacité 28 litres. Livré sans accessoire. Dimensions : 30 x 35 x 23 cm.
- Réf. **SMUG**

TROUSSE DE SECOURS SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL.

- > En PVC coloris Orange
- > Dimensions : 28,5 x 21 x 8,7 cm
- > 1 bande extensible 4m x 8cm DIN, 1 bande extensible 4m x 6 CM DIN, 1 bande de gaze 3,5 m x 10 cm, 10 compresses stériles 20 x 20 cm, 20 pansements assortis, 10 serviettes désinfectantes, 1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 1 paire de gants, 1 masque bouche à bouche, 1 sparadrap, 1 pansement compressif coupure 8 x 10 cm, 1 tampon compressif 10 x 12 cm, 1 garrot, 2 épingle de sûreté, 1 paire de ciseaux 14 cm, 1 pince à écharde, 1 livret 1^{er} secours.

Réf. **CSST**



FEUX DE PARE BRISÉ

- > Se positionne sur le tableau de bord du véhicule, large angle d'éclairage, 19 modes de clignotement intégrés, solide, étanche, conçu pour 100 000 heures d'utilisation, conforme normes R65, prise allume cigare, DC 12-24 W.
- Réf. **FPB**



11, avenue Marcel Dassault - 37200 TOURS

Tél. : 02 47 28 29 30

Fax. : 02 47 28 30 40

www.contactsecurite.fr

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	MATÉRIEL OBLIGATOIRE MISSIONS DE SÉCURITÉ CIVILE LOT			MATÉRIEL OBLIGATOIRE POUR FORMATIONS PSE1 - PSE2	-	-	-
		LOT A	LOT B	LOT C	PSE1 PSE2			
		✓	✓	✓	✓			
Gants chirurgicaux en latex, stériles	GSM	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Lunettes de protection anti-projection pour sauveteur	LAP	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Masques médicaux de protection	MC3	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Gants d'examen en Vinyle faiblement poudrés	GV	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Gants d'examen en Nitrile bleu, non poudrés	GN	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Rouleau de 25 sacs à DASRI mous. Capacité 15 litres.	SDASRI15	✓		✓	✓	-	-	-
Sacs à DASRI mous. Capacité 30 litres.	SDASRI30	✓		✓	✓	-	-	-
Sacs à DASRI mous. Capacité 50 litres.	SDASRI	✓		✓	✓	-	-	-
Caisse pour DASRI solides. Capacité 25 litres.	EDASRI25	✓		✓	✓	-	-	-
Caisse pour DASRI solides. Capacité 50 litres.	EDASRI	✓		✓	✓	-	-	-
Savon doux et hypoallergénique à base de glycérine	SD	✓			✓	-	-	-
Flacon de 100 ml hydro-alcoolique de poche	GDM100	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Flacon de 300 ml hydro-alcoolique avec pompe	GDM 300	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Flacon de 1 litre hydro-alcoolique avec distributeur	GDM1000 + SGDM	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Spray de 750 ml de détergent et désinfectant	SDD	✓			✓	-	-	-
Bidon de 5 litres de détergent et désinfectant	SDD5	✓			✓	-	-	-
Sachets de 20 ml de détergent & désinfectant	SCDU	✓			✓	-	-	-
Aérosol de 750 ml de désinfectant	BAE	✓			✓	-	-	-
Aérosol bactéricide auto-percutant "ONE SHOT"	ABAP	✓			✓	-	-	-
Set d'urgence pour AES ou ARV	BIO'7	✓		✓	✓	-	-	-
Gants épais de manutention	GM	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Ruban de Balisage rouge/blanc	RB	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Lampe électrique Xénon et ses piles	LX	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Sachets réceptacles pour vomi ou urine VOM'7®	VOM'7				✓	-	-	-
Haricots à usage unique	HAI					-	-	-
Conteneur - collecteur d'aiguilles 0,8 litre	CAU				✓	-	-	-
Conteneur - collecteur d'aiguilles 1,8 litres	CAU2				✓	-	-	-
Masques de protection respiratoire FFP2	FFP2				✓	-	-	-
Charlottes pour protection des cheveux	CPC				✓	-	-	-
Blouse pour protection des vêtements	BP				✓	-	-	-
Lingettes pré-imprégnées de détergent-désinfectant	SIN				✓	-	-	-
Set de protection pour épidémie virale GRIPP'7 AMBU®	GRIPP'7 AMBU				✓	-	-	-
Brumisateur électrique à micro-diffusion	BEMD				✓	-	-	-
Solution détergente et désinfectante pour brumisateur	SDB				✓	-	-	-
Serviettes d'essuyage super-absorbantes	SE				✓	-	-	-
Set de nettoyage NETT'7®	NETT'7					-	-	-
Carnet de fiches d'entretien et de désinfection	CED				✓	-	-	-
Bracelets d'identification adulte	BI100				✓	-	-	-
Gilet de sécurité et de signalisation	GSJ				✓	-	-	-
Triangle de pré-signalisation	TPS				✓	-	-	-

PROTECTION SECURITE HYGIENE ET ASEPSIE

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	MATÉRIEL OBLIGATOIRE MISSIONS DE SÉCURITÉ CIVILE LOT			MATÉRIEL OBLIGATOIRE POUR FORMATIONS PSE1 - PSE2					
			LOT A	LOT B	LOT C	PSE1 - PSE2					
PANSEMENTS BANDAGES	Paire de ciseaux pour la découpe des vêtements	CJ	✓		✓	✓					
	Garrot de toile (non extensible)	GT	✓	✓	✓	✓					
	Coussin hémostatique d'urgence à usage unique	COHE1	✓	✓	✓	✓					
	Pansement compressif d'urgence stérile	PH				✓					
	Pansement compressif OLAES 10 cm "TMS"	OLAES									
	Compresse non tissées et stériles	COM	✓	✓	✓	✓					
	Pansements individuels adhésifs	KPA	✓	✓	✓	✓					
	Ruban adhésif type sparadrap	RASH	✓	✓	✓	✓					
	Champ stérile à usage unique	CS90	✓		✓	✓					
	Bande extensible, type Velpeau 5 cm	V5	✓	✓	✓	✓					
	Bande extensible, type Velpeau 10 cm	V10	✓	✓	✓	✓					
	Bande extensible, type Velpeau 15 cm	V15	✓		✓	✓					
	Épingles de sûreté 38 mm, jeu 12	ES				✓					
	Pince à échardes inox	PE	✓	✓	✓	✓					
	Dosettes sérum physiologique	DSP	✓	✓*	✓	✓					
	Drap stérile à usage unique	CS200	✓			✓					
	Set d'urgence FIRE'7®	FIRE'7	✓*			✓					
	Compresse pour brûlure CALMOGEL® 10 x 10 cm	GELD'10	✓*			✓					
	Compresse pour brûlure CALMOGEL® 20 x 20 cm	GELD'20	✓*			✓					
	Compresse pour brûlure CALMOGEL® 20 x 40 cm	GELD'40	✓*			✓					
	Masque facial pour brûlure CALMOGEL® 60 x 40 cm	GELD'F	✓*			✓					
	Spray pour brûlures CALMOGEL®	GELDS	✓			✓					
	Poches de froid instantané	CF25	✓*		✓*	✓					
	Pansement absorbant «américain» stérile	PANSA				✓					
	Pansement auto-adhésif et cicatrisant	PAA				✓					
	Pansement stérile imbibé de Métalline	PSM				✓					
	Pansement stérile	PSI				✓					
	Bande de contention adhésive "VelpeauStrapp"	BEA				✓					
	Alèses de protection absorbantes	AA				✓					
	Poches de chaud instantané	PC25				✓					
	Bombe de froid de 400 ml.	BAF				✓					
	Set d'urgence SANG'7®	SANG'7				✓					
	Set d'urgence NATA'7®	NATA'7				✓					
	Set d'urgence CARDIO'7®	CARDIO'7				✓					
	Set d'urgence COUP'7®	COUP'7				✓					
	Filet tubulaire pour mains et pieds	FMP				✓					
	Filet tubulaire pour membres inférieurs et supérieurs	FMIS				✓					
	Filet tubulaire pour tête et cou	FTC				✓					
	Filet tubulaire pour thorax	FTH				✓					
	Pompe aspirante pour venin	PAV				✓					
	Paire de ciseaux pour pansements et bandage	CDA				✓					
	Rasoirs jetables 2 lames	RS				✓					
	Dosettes de 5 ml de solution antiseptique	DCH				✓					
	MATÉRIEL DE BILAN	Lampe de diagnostic pour examen ophtalmologique	LS	✓	✓	✓	✓				
		Ciseaux de dégagement et brise-vitre	CD	✓	✓	✓	✓				
		Tensiomètre électronique brassard	TE	✓		✓	✓				
		Tensiomètre électronique de poignet	TEP				✓				
		Thermomètre électronique tympanique	THET	✓			✓				
		Thermomètre infrarouge sans contact	THER	✓			✓				
		Oxymètre de pouls monobloc miniature	OXYL	✓*			✓				
Oxymètre de pouls PM10N		OXY2	✓*			✓					
Tensiomètre manopaire adulte		TMPA				✓					
Tensiomètre manopaire enfant		TMPE				✓					
Tensiomètre manopaire nourrisson		TMPN				✓					
Tensiomètre manopaire multibrassard		TMP4				✓					
Lecteur de glycémie		GLU				✓					
Stéthoscope double pavillon adulte		STE2				✓					
Stéthoscope double pavillon pédiatrique		STE2P				✓					
Détecteur CO "CO Metre Pro"		DCOP				✓					
Carnet de fiches bilan		CFB				✓					
IMMOBILISATION	Matelas à dépression anti-rétraction	NPICN	✓			✓					
	Pompe à dépression double effet	PVC	✓			✓					
	Sac de rangement pour matelas à dépression	SM79				✓					
	Attelles modelables «ALUFORM», le jeu de 4 en sac	GM/SGM	✓			✓					
	Attelles à dépression, le jeu de 3 avec sac	AD3/SAD	✓			✓					
	Plan dur d'évacuation en composite	PDEP	✓			✓					
	Immobilisateur de tête universel adulte et enfant	ITUL	✓			✓					
	Sangle pour plan dur d'évacuation	SMI	✓			✓					
	Echarpe triangulaire en non-tissé	EI	✓	✓	✓	✓					
	Colliers cervicaux adulte «STIFNECK»	NECK	✓	✓	✓	✓					
	Colliers cervicaux enfant et nourrisson «STIFNECK»	NECKP	✓	✓	✓	✓					
	Collier cervical multitaillles "Stifneck Select" adulte	CMT	✓	✓	✓	✓					
	Collier cervical multitaillles "Stifneck Select" enfant	CMTE	✓	✓	✓	✓					
	Sac de transport pour colliers cervicaux «STIFNECK»	SNECK				✓					
	Harnais à dépression pédiatrique BABY GUARD®.	BABYGUARD	✓*			✓					
	Attelle cervico-thoracique pour immobilisation	SED	✓*			✓					
	Attelle en traction manuelle adulte dite de "DAVIS"	ATD				✓					
Coussin de calage pour Position Latérale de Sécurité	CPLS				✓						

* = option

TABLEAU TECHNIQUE

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	MATÉRIEL OBLIGATOIRE MISSIONS DE SÉCURITÉ CIVILE LOT			MATÉRIEL OBLIGATOIRE POUR FORMATIONS PSE1 - PSE2		
			LOT A	LOT B	LOT C	PSE1	PSE2	
RANIMATION	DAE "Heartstart HS1" avec sacoches de transport slim.	HS1+HHS1SLIM	✓					
	Electrodes pour "Heartstart HS1"	EHS1	✓					
	Set d'urgence pour DAE	DEF'7						
	Pompe de massage cardio-pulmonaire	PRCP						
	Tapis isolant de défibrillation	TID						
	Aspirateur de mucosités manuel «EZY-VAC»	RESQ	✓	✓*	✓	✓		
	Aspirateur de mucosités électrique «Vacu-Aide»	VACU				✓		
	Support mural pour «Vacu -Aide»	SVACU						
	Aspirateur de mucosités électrique "QSU"	QSU				✓		
	Canules oro-pharyngées	CG	✓	✓	✓	✓		
	Sondes d'aspiration stériles	SA	✓	✓*	✓	✓		
	Canule d'aspiration courte	SB				✓		
	Canule de Yankauer type Aspijet	ASPIJET				✓		
	Raccord biconique 7/7 mm.	RBC				✓		
	Insufflateur adulte	IMUA	✓	✓	✓	✓		
	Insufflateur enfant	IMUE	✓	✓	✓	✓		
	Insufflateur nourrisson	IMUN				✓		
	Insufflateur réutilisable adulte	IMSA	✓	✓	✓	✓		
	Insufflateur réutilisable enfant	IMSE	✓	✓	✓	✓		
	Insufflateur réutilisable nourrisson	IMSN				✓		
	Filtre antibactérien stérile pour insufflateur	FAB	✓	✓	✓	✓		
	Tubulure de raccordement pour insufflateur	TMI				✓		
	Embout de ventilation en bouche à masque	MR				✓		
	Masque pour ventilation en bouche à bouche	MBB				✓		
Masque à oxygène très haute concentration adulte	MI	✓	✓*	✓	✓			
Masque à oxygène très haute concentration enfant	MIE	✓	✓*	✓	✓			
Lunettes à oxygène adulte	LO				✓			
Lunettes à oxygène pédiatrique	LOP				✓			
Chariot Monobloc TROLLER	TROLLER				✓			
Système d'ancrage AMBULANCE pour TROLLER®	TROLLER/FIX				✓			
Brancard pliant en 4 avec compas, sans tête	418PPE	✓		✓	✓			
Drap portoir de transfert	PS	✓		✓	✓			
Chaise portoir pliable PP2	PP2	✓*			✓			
Bretelles de portage pour chaise portoir	BST				✓			
Portoir de type cuillère dit civière de relevage	SCOOP	✓*			✓			
Brancard empilable avec dossier dit de catastrophe	BC2				✓			
Barquette de sauvetage	BS				✓			
Lit pliant type "Picot"	LP							
Drap de glisse et de transfert Nylon	DGT							
Sangles de fixation à boucle plastique	CST	✓			✓			
Couverture de survie	DI/3	✓			✓			
Drap de transfert à usage unique. Densité 70 g/m2	DT				✓			
Draps housse à usage unique	DJ							
Taies d'oreiller à usage unique	TJ							
Drap housse bactériostatiques	DHB							
Taie d'oreiller bactériostatiques	TOB							
Oreiller bactériostatique	OEB60							
Couverture bactériostatique	CB				✓			
Draps d'examen	DRA							
PEDAGOGIE	Mannequin de RCP Adulte Little Anne	MALA				✓		
	Mannequin de RCP Enfant Little Junior	MELJ				✓		
	Mannequin de RCP Nourrisson Baby Anne	MNBA				✓		
	Mannequin de RCP Adulte Resusci Anne	MARA				✓		
	Maquette de tête en coupe	MTC				✓		
	Produit d'entretien des mannequins	PEM				✓		
	Malette de maquillage pour formations PSC1 et SST	MAQ3				✓		
	Malette de maquillage pour formations	MAQ4				✓		
DAE de formation à chocs simulés "AED Trainer 2"	FR2F				✓			
Electrodes de formation pour "AED Trainer 2"	EFR2F				✓			
COMPLÉMENT	Ceinture de maintien lombaire	1650						
	Semelles antiglisse à crampons Trex 6300	PROFLEX 6300						
	Masque bouche à bouche en porte-clés	MBBPC						
	Coupe ceinture - brise vitre en porte-clés	CCBV						
	Sac à dos de premiers secours "SPEED'AID BAG"	SPEED'AID BAG						
	Sac à dos grand modèle	SDMU						
	Sac à bandoulière petit modèle	SMUP						
	Sac à bandoulière grand modèle	SMUG						
	Sac à dos d'oxygénothérapie pour bouteille 2 l à 5 l	SPEED'OX BAG						
	Trousse de secours Sauveteur Secouriste du Travail	CSST						
Feux de pare brise	FPB							

* = option

CONTACT SÉCURITÉ : 11, avenue Marcel Dassault - 37200 TOURS
Tél. : 02 47 28 29 30 - Fax. : 02 47 28 30 40 - www.contactsecurite.fr